


Sicherungs- und Relaismodul, Fahrer

f43 bis f67 Sicherungen
 N10/1 Steuergerät SAM mit
 Sicherungs- und Relaismodul
 Fahrer
 I bis T Relais
 X Fahrtrichtung

i Die Relais S (Relais AIRmatic (K67)) und T (Trennrelais abschaltbare Verbraucher (K75)) sind nur an das Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer angeclipst.



P54.15-2461-05

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
f43	87	1,5 RDBU 1,5 BKYE 1,5 RDBU 0,75 RDBU 2,5 RDBU	Gültig für Motor 112, 113: über Endhülse Klemme 87 M1i (Z7/38) gesichert: ● Steuergerät ME (N3/10) Gültig für Motor 271: ● Steuergerät ME (N3/10) Gültig für Motor 646, 647: ● Steuergerät CDI (N3/9) ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2) Gültig für Motor 648: über Endhülse Klemme 87 M1i (Z7/38) gesichert: ● Steuergerät CDI (N3/9) ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2)	15
f44	87	2,5 RDGN	Gültig für Motor 648: über Endhülse Klemme 87 M2i (Z7/39) gesichert: ● Steuergerät CDI (N3/9)	15
f45	87	0,75 RDGN 0,5 RDBU	Gültig bei Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung): ● Steuergerät AIRMATIC mit ADS (N51) Gültig bei Code (489) Niveau-Regulierung rundum: ● Steuergerät Niveauregulierung Hinterachse (N97) Gültig bei Code (423) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG): ● Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul (N15/5) Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG): ● Gangerkennungsschalter (S16/10)	7,5
f46	87	0,75 RDBU	Gültig bei Code (423) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG): ● Steuergerät EGS (N15/3) Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG): ● Steuergerät Automatisiertes Schaltgetriebe (N15/6)	7,5
f47	87	0,75 RDBU	● Steuergerät ESP, PML und BAS (N47-5)	5
f48	15	0,5 BKRD	● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7)	7,5
f49	15R	0,5 PKBK 0,5 PKBU	● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7) ● Belegungs- und Kindersitzerkennung, Beifahrersitz (B48)	7,5 7,5

f50	15R	0,75 BKVT	Gültig bei Code (852) Handy-Vorrüstung komplett am Dom: <ul style="list-style-type: none"> ● Trennstelle Telefon Handy (X39/37) Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> ● Trennstelle VICS Spannungsversorgung (X137/1) 	5
f51	15	–	–	5
f52	15	0,75 BKBU	<ul style="list-style-type: none"> ● Lichtdreheschalter (S1) Über Endhülse Klemme 15 gesichert (Z3/11): <ul style="list-style-type: none"> ● Kombiinstrument (A1) ● Beleuchtung Handschuhkasten mit Schalter (E13/2) 	7,5
	15	0,5 BKVT	Gültig bei Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Leuchtweitenregulierung (N71) 	7,5
f53a	–	–	–	–
f53b	30	1,0 YE	<ul style="list-style-type: none"> ● Relais Fanfaren (N10/1kO) 	15
f54a	15R	1,5 RDVT	Zigarettenanzünder wahlweise abgesichert über Klemme 15R: <ul style="list-style-type: none"> ● Trennrelais abschaltbare Verbraucher (K75) 	15
f54b	30	1,5 RDVT	Zigarettenanzünder wahlweise abgesichert über Klemme 30: <ul style="list-style-type: none"> ● Trennrelais abschaltbare Verbraucher (K75) 	15
f55	30	0,5 RDBK 0,5 RD 0,75 RD	Gültig bei Code (381) MB Telefon "Standard" in Konsole seitlich rechts am Dom: <ul style="list-style-type: none"> ● Telefon-Bedienhandhörer (A34) ● Steckverbindung Bluetoothmodul (X39/57) Gültig bei Code (852) Handy-Vorrüstung komplett am Dom: <ul style="list-style-type: none"> ● Trennstelle Telefon Handy (X39/37) 	7,5
f56	15R	4,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Wischermotor (M6/1) 	40
f57	87	2,5 RDGN 2,5 RDGY	Gültig für Motor 646, 647: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät CDI (N3/9) Gültig für Motor 648: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät CDI (N3/9) 	25
f58	15	1,5 BKYE	Gültig für Motor 112, 113: Über Endhülse Klemme 15, gesichert (Z3/29): <ul style="list-style-type: none"> ● Zündspule Zylinder 1 (T1/1) ● Zündspule Zylinder 2 (T1/2) ● Zündspule Zylinder 3 (T1/3) ● Zündspule Zylinder 4 (T1/4) ● Zündspule Zylinder 5 (T1/5) ● Zündspule Zylinder 6 (T1/6) ● Zündspule Zylinder 7 (T1/7) ● Zündspule Zylinder 8 (T1/8) 	15
f59	15	–	<ul style="list-style-type: none"> ● Relais Starter (N10/1kL) 	15
f60	30	2,5 RDBU	Gültig für Motor 113.990 (E 55 AMG): <ul style="list-style-type: none"> ● Lüfter Ölkühler (M4/1) 	15
f61	30	4,0 RDWH	Gültig für Motor 112, 113, außer Motor 113.990 (E 55 AMG): <ul style="list-style-type: none"> ● Elektrische Luftpumpe (M33) 	40
f62	30	–	Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG): <ul style="list-style-type: none"> ● Relais Pumpensteuerung ASG (N10/1kM) 	30
f63	30	2,5 RD	Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG): <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Automatisiertes Schaltgetriebe (N15/6) Gültig bei Motor 112, 113: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät ME (N3/10) 	15
f64	30	0,75 RDBU 2,5 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> ● Lichtdreheschalter (S1) Über Endhülse Klemme 30 (Z7/1) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> ● Kombiinstrument (A1) ● Mantelrohrmodul (N80) ● Steuer- und Bediengerät KLA (N22) Gültig bei Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7) 	7,5
f65	30	2,5 RD	Über Endhülse Klemme 30 (Z7/58) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät EZS (N73) ● Steuergerät Elektrische Lenkungsverriegelung (N26/5) 	20

f66	15	1,5 BK	<ul style="list-style-type: none"> ● Leuchteinheit vorn rechts (E2) ● Leuchteinheit vorn links (E1) Gültig bei Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer: <ul style="list-style-type: none"> ● Leistungsmodul LWR (E2n3) ● Leistungsmodul LWR (E1n3) 	7,5
f67	30	0,5 RDGN	<ul style="list-style-type: none"> ● Bremslichtschalter (S9/1) 	10