


**Sicherungs- und Relaismodul, Fahrer**

f43 bis f67 Sicherungen  
 N10/1 Steuergerät SAM mit  
 Sicherungs- und Relaismodul  
 Fahrer  
 I bis T Relais  
 X Fahrtrichtung

**i** Die Relais S (Relais AIRmatic (K67)) und T (Trennrelais abschaltbare Verbraucher (K75)) sind nur an dem Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer angeclipst.



P54.15-2461-05

Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
f43	87	1,5 RDBU  1,5 BKYE  2,5 RDGN  1,5 RDBU  0,75 RDBU  2,5 RDBU	<b>Gültig für Motor 112, 113:</b> Über Endhülse Klemme 87 M1i (Z7/38) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät ME (N3/10)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 271, 272:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät ME (N3/10)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 628:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät CDI (N3/9)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 646, 647:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät CDI (N3/9)</li> <li>● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 648:</b> Über Endhülse Klemme 87 M1i (Z7/38) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät CDI (N3/9)</li> <li>● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2)</li> </ul>	15
f44	87	2,5 RDBU  2,5 RDGN	<b>Gültig für Motor 646, 647:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät CDI (3/9)</li> </ul> <b>Gültig für Motor 648:</b> Über Endhülse Klemme 87 M2i (Z7/39) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät CDI (N3/9)</li> </ul>	15
f45	87	0,75 RDGN  0,5 RDBU	<b>Gültig bei Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät AIRMATIC mit ADS (N51)</li> </ul> <b>Gültig bei Code (489) Niveau-Regulierung rundum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Niveauregulierung Hinterachse (N97)</li> </ul> <b>Gültig bei Code (423) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul (N15/5)</li> </ul> <b>Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gangerkennungsschalter (S16/10)</li> </ul>	7,5

f46	87	0,75 RDBU	<p><b>Gültig bei Code (423) Automatisches 5-Gang Getriebe (NAG):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät EGS (N15/3)</li> </ul> <p><b>Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Automatisiertes Schaltgetriebe (N15/6)</li> </ul> <p><b>Gültig bei Code (427) Automatisches 7-Gang Getriebe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elektrische Steuereinheit VGS (Y3/8)</li> </ul>	7,5
f47	87	0,75 RDBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät ESP, PML und BAS (N47-5)</li> </ul>	5
f48	15	0,5 BKRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7)</li> </ul>	7,5
f49	15R	0,5 PKBK 0,5 PKBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7)</li> <li>● Belegungs- und Kindersitzerkennung, Beifahrersitz (B48)</li> </ul>	7,5 7,5
f50	15R	0,75 BKVT	<p><b>Gültig bei Code (852) Handy-Vorrüstung komplett am Dom:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trennstelle Telefon Handy (X39/37)</li> </ul> <p><b>Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trennstelle VICS Spannungsversorgung (X137/1)</li> </ul>	5
f51	15	-	-	5
f52	15	0,75 BKBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lichtdrehshalter (S1)</li> </ul> <p>Über Endhülse Klemme 15 gesichert (Z3/11):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kombiinstrument (A1)</li> <li>● Beleuchtung Handschuhkasten mit Schalter (E13/2)</li> </ul>	7,5
	15	0,5 BKVT	<p><b>Gültig bei Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Leuchtweitenregulierung (N71)</li> </ul>	7,5
f53a	-	-	-	-
f53b	30	1,0 YE	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais Fanfaren (N10/1kO)</li> </ul>	15
f54a	15R	1,5 RDVT	<p>Zigarettenanzünder wahlweise gesichert über Klemme 15R:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trennrelais abschaltbare Verbraucher (K75)</li> </ul>	15
f54b	30	1,5 RDVT	<p>Zigarettenanzünder wahlweise gesichert über Klemme 30:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trennrelais abschaltbare Verbraucher (K75)</li> </ul>	15
f55	30	0,5 RDBK 0,5 RD  0,75 RD	<p><b>Gültig bei Code (381) MB Telefon "Standard" in Konsole seitlich rechts am Dom:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Telefon-Bedienhandhörer (A34)</li> <li>● Steckverbindung Bluetoothmodul (X39/57)</li> </ul> <p><b>Gültig bei Code (852) Handy-Vorrüstung komplett am Dom:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Trennstelle Telefon Handy (X39/37)</li> </ul>	7,5
f56	15R	4,0 RD	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wischermotor (M6/1)</li> </ul>	40
f57	87	2,5 RDGN  2,5 RDGY  1,5 RDGN  0,75 RDGN  1,5 RDGN	<p><b>Gültig für Motor 628, 646, 647:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät CDI (N3/9)</li> </ul> <p><b>Gültig für Motor 648:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät CDI (N3/9)</li> </ul> <p><b>Gültig für Motor 271, 272:</b></p> <p>Über Endhülse Klemme 87 M2i (Z7/39) gesichert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7)</li> <li>● Steuergerät ME (N3/10)</li> <li>● Umschaltventil Regenerierung (Y58/1)</li> <li>● PremAir Sensor (B11/15)</li> </ul> <p><b>Gültig bei Code (494) USA-Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Absperrventil Aktivkohlebehälter (Y58/4)</li> </ul>	25

f58	15	1,5 BKYE	<b>Gültig für Motor 112, 113:</b> Über Endhülse Klemme 15, gesichert (Z3/29): <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zündspule Zylinder 1 (T1/1)</li> <li>● Zündspule Zylinder 2 (T1/2)</li> <li>● Zündspule Zylinder 3 (T1/3)</li> <li>● Zündspule Zylinder 4 (T1/4)</li> <li>● Zündspule Zylinder 5 (T1/5)</li> <li>● Zündspule Zylinder 6 (T1/6)</li> <li>● Zündspule Zylinder 7 (T1/7)</li> <li>● Zündspule Zylinder 8 (T1/8)</li> </ul>	15
f59	50	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais Starter (N10/1kL)</li> </ul>	15
f60	30	2,5 RDBU	<b>Gültig für E 55 AMG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lüfter Ölkühler (M4/1)</li> </ul>	10
f61	30	4,0 RDWH	<b>Gültig für Motor 112, 113 mit Sekundärlufteinblasung, außer E 55 AMG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elektrische Luftpumpe (M33)</li> </ul>	40
f62	30	-	<b>Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais Pumpensteuerung ASG (N10/1kM)</li> </ul>	30
f63	30	2,5 RD	<b>Gültig bei Code (424) Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic (ASG):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Automatisiertes Schaltgetriebe (N15/6)</li> </ul> <b>Gültig bei Motor 112, 113:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Relais Klemme 87, Motor (N10/1kl)</li> </ul>	15
f64	30	0,75 RDBU 2,5 RDWH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lichtdrehshalter (S1)</li> </ul> Über Endhülse Klemme 30 (Z7/1) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kombiinstrument (A1)</li> <li>● Mantelrohrmodul (N80)</li> <li>● Steuer- und Bediengerät KLA (N22)</li> </ul> <b>Gültig bei Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7)</li> </ul>	7,5
f65	30	2,5 RD	Über Endhülse Klemme 30 (Z7/58) gesichert: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät EZS (N73)</li> <li>● Steuergerät Elektrische Lenkungsverriegelung (N26/5)</li> </ul>	20
f66	15	1,5 BK	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Leuchteinheit vorn rechts (E2)</li> <li>● Leuchteinheit vorn links (E1)</li> </ul> <b>Gültig bei Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Leistungsmodul LWR (E2n3)</li> <li>● Leistungsmodul LWR (E1n3)</li> </ul>	7,5
f67	30	0,5 RDGN	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bremslichtschalter (S9/1)</li> </ul>	10